



## Bandă acrilică DuPont™ Tyvek®

Denumire model: **2060B**

Limba: **Română**

Aplicabil pentru: **toate zonele**

### DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI APLICAȚII

Bandă Tyvek® (HD-PE) simplă cu strat de adeziv acrilic modificat pe bază de apă, de greutate mare și strat intermediar din hârtie. Banda acrilică Tyvek® este adecvată pentru etanșarea golurilor din membrană, fiind utilă cu precădere pentru etanșarea în jurul penetrărilor și repararea deteriorărilor pentru toate straturile de bază și de control al emisiilor de vapori Tyvek®.

### PERFORMANȚE TEHNICE

Greutate de bază:	ca. 210 gr/m <sup>2</sup> (fără strat intermediar)
Grosime:	ca. 300 μm
Strat intermediar:	hârtie antiadezivă, ca. 110 gr/m <sup>2</sup>
Rezistență la întindere:	ca. 300 N/5cm
Dilatare la rupere:	ca. 15%
Aderență a stratului:	ca. 25 N/25mm
Rezistența la temperatură:	de la -40 °C la + 100 °C

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Produsul este proiectat pentru domeniul construcțiilor. Banda acrilică Tyvek® prezintă o aderență ridicată și rapidă pe Tyvek® și o gamă largă de materiale din plastic (de ex., țesătură, folie).
- Utilizatorii trebuie să se asigure că banda acrilică Tyvek® este adecvată pentru baza respectivă (aderență, compatibilitate chimică, colorare).
- Rezistența la uzură, apă, umiditate, variațiile climatice și substanțe chimice este excelentă.
- Temperatura de aplicare recomandată este > 0 °C. Se aplică pe o suprafață uscată și curată (fără praf, grăsimi, solvenți).
- Condiții: depozitați rolele în ambalajul inițial, pe suprafețe plane, în spații uscate și curate. Temperatura de depozitare: +10 °C - +30 °C

**Valabil începând de la: 15.12.2007**

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.ar.l.  
L-2984 Luxembourg  
Tyvek® Marketing  
Fax: +352 3666 5021  
Serviciul Asistență Clienți Tyvek®  
Fax +352 3666 5018  
Departamentul de producție Tyvek®  
Fax +352 3666 5020  
E-mail: tyvek.info@lux.dupont.com

*Aceste informații corespund cunoștințelor noastre curente în domeniu. Ele nu înlocuiesc orice teste care v-ar putea fi necesare pentru a stabili personal compatibilitatea produselor noastre cu orice alte aplicații decât cele specificate aici. Aceste informații pot fi supuse unor revizii pe măsură ce devin disponibile cunoștințe și experiențe noi. Deoarece nu putem anticipa toate variațiile condițiilor reale de utilizare, DuPont nu oferă niciun fel de garanții și nu își asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea acestor informații pentru alte aplicații decât cele menționate aici. Niciuna dintre informațiile incluse în această publicație nu trebuie privită drept o licență de operare sau o recomandare pentru încălcarea oricăror drepturi brevetate. Informații referitoare la siguranța produsului sunt disponibile la cerere. Această fișă de date reprezintă un material tipărit și este valabilă fără semnătură.*

