

DuPont™ Tyvek®

Bandă dublu adezivă

Denumire model: **1310D**

Limba: **Română**

DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI APLICAȚII

Bandă dublu adezivă DuPont Tyvek® cu strat de adeziv acrilic modificat pe bază de apă. Bandă dublu adezivă DuPont Tyvek® este adecvată pentru toate tipurile de membrane Tyvek® folosit pentru etanșarea gurilor din membrană, fiind utilă cu precădere pentru etanșarea în jurul penetrărilor și repararea deteriorărilor pentru toate straturile de bază și de control al emisiilor de vapori Tyvek®. Are proprietăți excelente de aderență în condiții de umiditate excesivă. Este ideal atât pentru membranele exterioare pentru acoperiș cât și pentru interior pentru pereți. Fixare inițială foarte puternică.

PERFORMANȚE TEHNICE

Greutate de bază:	ca. 140 gr/m ² (fără hârtie antiadezivă)
Grosime:	ca. 150 ăm
Material purtător:	grilaj PES/PVA
Hârtie antiadezivă:	ca. 80 gr/m ²
Temperatură de lucru:	>0°C (recomandat)
Rezistență la temperatură:	de la -40°C la +80°C (expunere scurtă la 100°C nu schimbă caracteristicile benzii)

Ghid de instalare & Depozitare:

- Utilizatorii trebuie să se asigure că banda dublu adezivă DuPont Tyvek® este adecvată pentru scopul respectiv.
- Se aplică pe o suprafață uscată și curată (fără praf, grăsimi, solventi).
- Banda dublu adezivă DuPont Tyvek® trebuie tăiată de pe rol cu un cuțit ascuțit sau cu un cutter(a nu folosi foarfecă). Orice urmă de pe lama cuțitului trebuie înlăturată cu o soluție spirtoasă.
- Condiții de depozitare: depozitați rolele în ambalajul inițial, pe suprafețe plane, în spații uscate și curate. Temperatura de depozitare: +10°C - +30°C, fără a fi dispus direct la soare.

Data intrării în vigoare: 03.02.2009

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.

L-2984 Luxembourg

Tyvek® Asistență clienți

Fax +352 3666 5018

DuPont Romania

Bucharest, 013696

Infoline: +40 21 361 10 22

E-mail: infotyvek@dupont.com

www.construction.tyvek.com

Aceste informații corespund cunoștințelor noastre curente în domeniu. Ele nu înlocuiesc orice teste care v-ar putea fi necesare pentru a stabili personal compatibilitatea produselor noastre cu orice alte aplicații decât cele specificate aici. Aceste informații pot fi supuse unor revizurii pe măsură ce devin disponibile cunoștințe și experiențe noi. Deoarece nu putem anticipa toate variațiile condițiilor reale de utilizare, DuPont nu oferă niciun fel de garanții și nu își asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea acestor informații pentru alte aplicații decât cele menționate aici. Niciuna dintre informațiile incluse în această publicație nu trebuie privită drept o licență de operare sau o recomandare pentru încălcarea oricăror drepturi brevetate. Informații referitoare la siguranța produsului sunt disponibile la cerere. Această fișă de date reprezintă un material tipărit și este valabilă fără semnătură.

