



lindab | we simplify construction



Tablă cutată Lindab Non Drip



Soluția anticondens





Tablă cutată Lindab Non Drip

Când temperatura exterioară scade sub temperatura din interiorul incintei, tabla cutată de acoperiș în soluțiile neizolate tinde să se răcească într-un ritm accelerat. Când aerul cald și umed din interior intră în contact cu tabla se produce fenomenul de condens, pe fața inferioară a tablei acumulându-se picături de rouă. Acest fenomen se întâmplă cu preponderență noaptea. Căderea picăturilor în spațiul interior al clădirii poate provoca daune materiale sau un confort scăzut.



De aceea îți recomandăm să folosești pentru soluțiile neizolate tablă cutată **Lindab Non Drip**



Mostră membrană Non Drip

Cum funcționează?

Pe fața interioară a tablei se aplică un strat de fibre nețesute din poliester între care există un spațiu suficient de stocare a picăturilor de apă. Astfel, când temperatura este scăzută, membrana interioară înmagazinează condensul, eliberându-l în timp printr-o ventilare corespunzătoare și fără a provoca pierderi sau neplăceri. În funcție de panta acoperișului, tabla cutată Lindab Non Drip poate înmagazina temporar chiar și peste un litru de apă pe metru pătrat, după cum reiese din datele de mai jos:

Absorbția apei la 0°: >1000g/mp

Absorbția apei la 45°: >800g/mp

Absorbția apei la 90°: >600g/mp

Caracteristici membrană Non Drip:


Masa: 110g/m² (±10%);

Grosimea: <1mm;


Clasa de reacție la foc: A2-s1:d0 (conform SR EN 13501-1+A1:2010)

Ce alte avantaje prezintă produsul?

Tabla cașerată cu membrană Non Drip are un comportament îmbunătățit în medii corozive accentuate. Testele au demonstrat că după expunerea într-un mediu puternic coroziv timp de șase săptămâni, tabla **Lindab Non Drip** este nealterată, în timp ce în cazul tablei neprotejate procesul de coroziune s-a instalat și manifestă o dezvoltare accelerată. Astfel, membrana acționează ca o protecție suplimentară împotriva coroziunii. Aceasta se poate curăța foarte simplu sub jet de apă.




Tablă protejată Non Drip



Tablă neprotejată

De aceea îți recomandăm să folosești tabla cutată **Lindab Non Drip** pentru unitățile de creștere a animalelor, herghelii, hangare sau orice alt spațiu de depozitare și/sau prelucrare.



Lindab dezvoltă, produce și promovează soluții și sisteme eficiente pentru simplificarea construcțiilor și îmbunătățirea climatului interior.

Lindab este prezentă prin unități de producție și distribuție în 32 de țări din Europa. Sediul central al Grupului Lindab este la Båstad, în sudul Suediei.

Filiala Lindab România a fost înființată în 1994. În toți acești ani de activitate pe piața românească, ne-am impus ca furnizori de produse și servicii de calitate superioară și parteneri de încredere atât pentru antreprize de construcții și investitori instituționali, cât și pentru clienți particulari.

Produsele și sistemele constructive Lindab sunt disponibile prin rețeaua națională de distribuție.



Lindab Srl

Șos. de Centură nr. 8, Ștefăneștii de Jos - Ilfov 077175
Tel. +4021 2094 100, Fax +4021 2094 124
www.lindab.ro | office@lindab.ro